

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgle@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«15» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0037214-25

дата выдачи протокола 15 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 11.12.2025 12:16:00

Дата и время доставки пробы: 11.12.2025 18:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.
Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Первомайская 1

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2847-ASK-ИЛЦ-АО от 11.12.2025

Код пробы (образца): ABF0034881-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Номер партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40987952; E21-40987953, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Селигеева М.Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Катышева А.Н.



М.П.

Оборудование использованное, при проведении исследований

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:45:00 Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 10:40:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п 5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:20:00 Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 12:27:50

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-АИЗФ-03-33-01-2014:286; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-АВФ-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции		Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022		Введены с 01.02.2022 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека		
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"		
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru		
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации		

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 10507-АБ-ЭЗ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 18 декабря 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН/КПП: 1905010889/, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 167-АВФ-ОИ от 24.03.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

№ АВФ0037214-25 от 15.12.2025

4. Заключение:

№ АВФ0037214-25 от 15.12.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100,0	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °C	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100,0	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	Не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	Не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³


Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	менее 1	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети (РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1) по исследованным микробиологическим, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III, табл. 3.1., табл. 3.5.

Врач по общей гигиене: Суходоева М.И.
Врач по общей гигиене: Межеков С. В.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст. 307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



подпись

Суходоева М.И.

Ф.И.О

Врач по общей гигиене




подпись

Межиков С. В.

Ф.И.О

Технический руководитель ОИ



подпись

Межиков С. В.

Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией...
Луковенко С. Л.
«15» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0037213-25

дата выдачи протокола 15 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 11.12.2025 12:04:00

Дата и время доставки пробы: 11.12.2025 18:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Курганная

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: №2847-ASK-ИЛЦ-АО от 11.12.2025 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2847-ASK-ИЛЦ-АО от 11.12.2025

Код пробы (образца): ABF0034880-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40987952; E21-40987953, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность) Селигеева М.Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола. Катышева А.Н.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:40:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 10:35:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	7±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:20:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 12:27:11

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:285; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022:

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия". Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции		Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022		Введены с 01.02.2022 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека		
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"		
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru		
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации		

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр
 гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 _____ Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 10506-АБ-ЭЗ
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
 Хакасия"

Дата: 18 декабря 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

- Заявитель:
 МКУ "Пахтас" Кызлаского сельсовета, ИНН/КПП: 1905010889/, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
 Первомайская, 1
- Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
 План-задание на проведение инспекционных работ № 167-АВФ-ОИ от 24.03.2025 г.
- Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения
 экспертизы:
 - №АВФ0037213-25 от 15.12.2025
- Заключение:
 - №АВФ0037213-25 от 15.12.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100,0	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100,0	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	Не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	Не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	7±2	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети (РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Курганная) по
 исследованным микробиологическим, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН
 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
 человека факторов среды обитания», гл. III, табл. 3.1., табл. 3.5.

Врач по общей гигиене: Суходоева М.И.
 Врач по общей гигиене: Межеков С. В.

