

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210Y45

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
 Адрес места осуществления деятельности: 655603, Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Металлургов, дом 25, Административно-производственное здание, этаж подвальный (комнаты 7, 8), этаж 1 (комнаты 2, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 38, 39), этаж 2 (комнаты 16, 17, 30), этаж 3 (комнаты 2, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29)
 телефон (факс): факс:(390-42)6-07-10, E-mail: E-mail: sayanogorsk@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ.

Малых С.П.

«29» апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SAY0002382-25

дата выдачи протокола 29 апреля 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные))

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске», 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25Дата и время отбора пробы: 24.04.2025 11:50:00Дата и время доставки пробы: 24.04.2025 17:45:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1План на отбор проб, проведения измерений, проведения исследований: 157-ASK-ИЛЦ от 10.03.2025Акт отбора: №1080-ASK-ИЛЦ-АО от 24.04.2025Код пробы (образца): SAY0002142-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед. изм.): 2 (л)Тара, упаковка: стерильная стекло бутылка, стекло бутылка темного цвета (опечатано опломбировочной лентой)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785726, E21-37785727, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Челтыгмашева Т.М.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 59024-2020;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Коленчукова М.А.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80	320	1186	16.07.2025
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-80	346	1180	16.07.2025
3	Микроскоп биологический "Микмед-5"	ХН 4275	поверка не требуется	---
4	Устройство мембранной фильтрации для микробиологической пробы воды УМФ-01	8	поверка не требуется	---
5	Баня водяная многоступенчатая УТ-4308Е	210110	1188	16.07.2025
6	Спектрофотометр HELIOS OMEGA	112002	С-АШ/17-07-2024/355511788	16.07.2025
7	Термостат водяной ТВ-2,02	31090	1233	11.08.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
2	Интенсивность запаха при температуре 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
3	Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
4	Цветность	менее 1,0	градусов цветности	ГОСТ 31868-12, п.5
5	Мутность (по каолину)	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-16, п 6

Дата начала исследования пробы: 24.04.2025 18:00:00

Дата окончания исследования пробы: 24.04.2025 19:30:00

Заведующий лабораторией



Малых С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №26,27, этаж 3.


Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.1
3	Бактерии рода Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.2
4	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.10.1

Дата начала исследования пробы: 24.04.2025 18:05:00

Дата окончания исследования пробы: 28.04.2025 8:30:00

Врач бактериолог



Стрига С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №36, этаж 1.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаборатория: Ф 03-SAY-03-23-01-2023:598; Санитарно-гигиеническая лаборатория: Ф 03-SAY-02-31-01-2023:876;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ Филиал ФБУЗ «ЦГиЗ в Республике Хакасия в городе Саяногорске».

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210Y45

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655603, Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Metallургов, дом 25, Административно-производственное здание, этаж подвальный (комнаты 7, 8), этаж 1 (комнаты 2, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 38, 39), этаж 2 (комнаты 16, 17, 30), этаж 3 (комнаты 2, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29)
телефон (факс): факс:(390-42)6-07-10, E-mail: E-mail: sayanogorsk@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ.

 Малых С.П.

«29» апреля 2025 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SAY0002383-25

дата выдачи протокола 29 апреля 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные))

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске», 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Metallургов, 25Дата и время отбора пробы: 24.04.2025 12:00:00Дата и время доставки пробы: 24.04.2025 17:45:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. КурганнаяПлан на отбор проб, проведения измерений, проведения исследований: 157-ASK-ИЛЦ от 10.03.2025Акт отбора: №1080-ASK-ИЛЦ-АО от 24.04.2025Код пробы (образца): SAY0002143-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)Тара, упаковка: стерильная стекло бутылка, стекло бутылка темного цвета (опечатано опломбировочной лентой)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785726, E21-37785727, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Челтыгмашева Т.М.,НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 59024-2020;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: Лицо ответственное за оформление протокола: 

Коленчукова М.А.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	320	1186	16.07.2025
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	346	1180	16.07.2025
3	Микроскоп биологический "Микмед-5"	ХН 4275	поверка не требуется	---
4	Устройство мембранной фильтрации для микробиологической пробы воды УМФ-01	8	поверка не требуется	---
5	Баня водяная многоместная УТ-4308Е	210110	1188	16.07.2025
6	Спектрофотометр HELIOS OMEGA	112002	С-АШ/17-07-2024/355511788	16.07.2025
7	Термостат водяной ТВ-2,02	31090	1233	11.08.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
2	Интенсивность запаха при температуре 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
3	Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
4	Цветность	менее 1,0	градусов цветности	ГОСТ 31868-12, п.5
5	Мутность (по каолину)	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-16, п 6

Дата начала исследования пробы: 24.04.2025 18:00:00 Дата окончания исследования пробы: 24.04.2025 19:30:00

Заведующий лабораторией



Малых С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №26,27, этаж 3.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.1
3	Бактерии рода Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.2
4	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.10.1

Дата начала исследования пробы: 24.04.2025 18:10:00 Дата окончания исследования пробы: 28.04.2025 8:35:00

Врач бактериолог



Стрига С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №36, этаж 1.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаборатория: Ф 03-SAY-03-23-01-2023:599; Санитарно-гигиеническая лаборатория: Ф 03-SAY-02-31-01-2023:877;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске».

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА