

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66  
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.  
М.Жукова, д. 5;  
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н  
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgje@fbuz19.ru

УТВЕРЖАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего  
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«15» декабря 2025 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0037213-25

дата выдачи протокола 15 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",  
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 11.12.2025 12:04:00

Дата и время доставки пробы: 11.12.2025 18:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.  
Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,  
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.  
Курганная

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2847-ASK-ИЛЦ-АО от 11.12.2025

Код пробы (образца): ABF0034880-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед. изм.): 2 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40987952; E21-40987953, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Селигеева М.Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Катышева А.Н.





Оборудование использованное, при проведении исследований:

| № П/П | Наименование прибора                                                 | Заводской номер | № св-ва о поверке         | Срок поверки |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                    | 3               | 4                         | 5            |
| 1     | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ                            | 10458           | поверка не требуется      | ---          |
| 2     | Баня водяная серии LOIP LB-162                                       | 7393            | 2196                      | 05.11.2026   |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ       | 5542            | 1817                      | 04.05.2026   |
| 4     | Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»                                | 29              | 2186                      | 05.11.2026   |
| 5     | Спектрофотометр СФ-2000                                              | 180075          | С-АШ/03-03-2025/414272419 | 02.03.2026   |
| 6     | Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЗ-4300                           | 2099            | 1651                      | 05.03.2026   |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ        | 323             | 1657                      | 05.03.2026   |
| 8     | Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А                               | 410168703       | С-АШ/17-04-2025/426016961 | 16.04.2026   |
| 9     | Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП                                       | 8903742         | С-АШ/07-05-2025/430973580 | 06.05.2027   |
| 10    | Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20) | 0736398         | поверка не требуется      | ---          |

#### Микробиологические исследования

| № П/П | Определяемые показатели                 | Результаты исследований                              | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                                    | 4                               | 5                         |
| 1     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ ОКБ в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено          | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.9.1     |
| 2     | Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С  | 0                                                    | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |
| 3     | Escherichia coli / E.Coli               | КОЕ E.coli в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено       | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.9.2     |
| 4     | Энтерококки                             | КОЕ энтерококков в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |
| 5     | Колифаги                                | не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup>         | МУК 4.2.3963-23, раздел X |

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:40:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 10:35:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

#### Санитарно-гигиенические исследования

| № П/П | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований                 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                       | 4                               | 5                                         |
| 1     | запах при 20 град.С     | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 2     | запах при 60 град.С     | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 3     | привкус                 | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 4     | цветность               | 7±2                     | град.                           | ГОСТ 31868-2012 п.5                       |
| 5     | мутность (по формазину) | менее 1,0               | ЕМФ                             | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) |

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:20:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 12:27:11

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:285; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия". Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**



|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции | Издание №1              |
| Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022                                          | Введены с 01.02.2022 г. |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 10506-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 18 декабря 2025 г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МКУ "Пахтас" Кызлаского сельсовета, ИНН/КПП: 1905010889/ РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.

Первомайская, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 167-АВФ-ОИ от 24.03.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №АВФ0037213-25 от 15.12.2025

4. Заключение:

▪ №АВФ0037213-25 от 15.12.2025

| Микробиологические исследования |                                         |                              |                                                         |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| № П/П                           | Определяемые показатели                 | Вел.допусти<br>мого уровня   | Результаты<br>исследований                              | Единицы<br>измерения    |
| 1                               | 2                                       | 3                            | 4                                                       | 5                       |
| 1                               | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не<br>допускается<br>в 100,0 | КОЕ ОКБ в 100 см <sup>3</sup> не<br>обнаружено          | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 2                               | Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С  | не более 50                  | 0                                                       | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 3                               | Escherichia coli / E.Coli               | не<br>допускается<br>в 100,0 | КОЕ E.coli в 100 см <sup>3</sup> не<br>обнаружено       | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 4                               | Энтерококки                             | Не<br>допускается<br>в 100   | КОЕ энтерококков в<br>100 см <sup>3</sup> не обнаружено | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 5                               | Колифаги                                | Не<br>допускается<br>в 100   | не обнаружено в 100<br>см <sup>3</sup>                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> |


| Санитарно-гигиенические исследования |                         |                            |                            |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| № П/П                                | Определяемые показатели | Вел.допусти<br>мого уровня | Результаты<br>исследований | Единицы<br>измерения |
| 1                                    | 2                       | 3                          | 4                          | 5                    |
| 1                                    | запах при 20 град.С     | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 2                                    | запах при 60 град.С     | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 3                                    | привкус                 | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 4                                    | цветность               | не более 20                | 7±2                        | град.                |
| 5                                    | мутность (по формазину) | не более 2,6               | менее 1,0                  | ЕМФ                  |

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети (РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Курганная) по исследованным микробиологическим, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III, табл. 3.1., табл. 3.5.



Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.


Врач по общей гигиене



подпись

Суходоева М.И.  
Ф.И.О


Врач по общей гигиене



подпись

Межеков С. В.  
Ф.И.О

Технический руководитель ОИ



подпись

Межеков С. В.  
Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66  
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.  
М.Жукова, д. 5;  
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н  
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего  
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«15» декабря 2025 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ ABF0037214-25

дата выдачи протокола 15 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",  
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 11.12.2025 12:16:00

Дата и время доставки пробы: 11.12.2025 18:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.  
Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,  
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.  
Первомайская 1

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2847-ASK-ИЛЦ-АО от 11.12.2025

Код пробы (образца): ABF0034881-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40987952; E21-40987953, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Селигеева М.Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ISO 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Катышева А.Н.





Оборудование использованное, при проведении исследований:

| № П/П | Наименование прибора                                                 | Заводской номер | № св-ва о поверке         | Срок поверки |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                    | 3               | 4                         | 5            |
| 1     | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ                            | 10458           | поверка не требуется      | ---          |
| 2     | Баня водяная серии LOIP LB-162                                       | 7393            | 2196                      | 05.11.2026   |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СГУ       | 5542            | 1817                      | 04.05.2026   |
| 4     | Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»                                | 29              | 2186                      | 05.11.2026   |
| 5     | Спектрофотометр СФ-2000                                              | 180075          | С-АШ/03-03-2025/414272419 | 02.03.2026   |
| 6     | Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300                           | 2099            | 1651                      | 05.03.2026   |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СГУ        | 323             | 1657                      | 05.03.2026   |
| 8     | Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А                               | 410168703       | С-АШ/17-04-2025/426016961 | 16.04.2026   |
| 9     | Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП                                       | 8903742         | С-АШ/07-05-2025/430973580 | 06.05.2027   |
| 10    | Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20) | 0736398         | поверка не требуется      | ---          |

#### Микробиологические исследования

| № П/П | Определяемые показатели                 | Результаты исследований                              | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                                    | 4                               | 5                         |
| 1     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ ОКБ в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено          | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.9.1     |
| 2     | Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С  | 0                                                    | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.7.1     |
| 3     | Escherichia coli / E.Coli               | КОЕ E.coli в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено       | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.9.2     |
| 4     | Энтерококки                             | КОЕ энтерококков в 100 см <sup>3</sup> не обнаружено | КОЕ/см <sup>3</sup>             | ГОСТ 34786-2021 п.10.1    |
| 5     | Колифаги                                | не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup>         | МУК 4.2.3963-23, раздел X |

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:45:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 10:40:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

#### Санитарно-гигиенические исследования

| № П/П | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения (для графы 3) | НД на методы исследований                 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                       | 4                               | 5                                         |
| 1     | запах при 20 град.С     | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 2     | запах при 60 град.С     | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 3     | привкус                 | 0                       | баллы                           | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5                    |
| 4     | цветность               | менее 1                 | град.                           | ГОСТ 31868-2012 п.5                       |
| 5     | мутность (по формазину) | менее 1,0               | ЕМФ                             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (Издание 2019 г.) |

Дата начала исследования пробы: 11.12.2025 18:20:00

Дата окончания исследования пробы: 15.12.2025 12:27:50

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:286; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА**



|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции | Издание №1              |
| Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022                                          | Введены с 01.02.2022 г. |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru  
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"  
Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 10507-АБ-ЭЗ  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 18 декабря 2025 г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МКУ "Пахтас" Кызлаского сельсовета, ИНН/КПП: 1905010889/, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 167-АВФ-ОИ от 24.03.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

№ АВФ0037214-25 от 15.12.2025

4. Заключение:

№ АВФ0037214-25 от 15.12.2025

| Микробиологические исследования |                                         |                              |                                                         |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| № П/П                           | Определяемые показатели                 | Вел.допусти<br>мого уровня   | Результаты<br>исследований                              | Единицы<br>измерения    |
| 1                               | 2                                       | 3                            | 4                                                       | 5                       |
| 1                               | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не<br>допускается<br>в 100,0 | КОЕ ОКБ в 100 см <sup>3</sup> не<br>обнаружено          | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 2                               | Общее микробное число /ОМЧ (36+-2) °С   | не более 50                  | 0                                                       | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 3                               | Escherichia coli / E.Coli               | не<br>допускается<br>в 100,0 | КОЕ E.coli в 100 см <sup>3</sup> не<br>обнаружено       | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 4                               | Энтерококки                             | Не<br>допускается<br>в 100   | КОЕ энтерококков в<br>100 см <sup>3</sup> не обнаружено | КОЕ/см <sup>3</sup>     |
| 5                               | Колифаги                                | Не<br>допускается<br>в 100   | не обнаружено в 100<br>см <sup>3</sup>                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> |

| Санитарно-гигиенические исследования |                         |                            |                            |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| № П/П                                | Определяемые показатели | Вел.допусти<br>мого уровня | Результаты<br>исследований | Единицы<br>измерения |
| 1                                    | 2                       | 3                          | 4                          | 5                    |
| 1                                    | запах при 20 град.С     | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 2                                    | запах при 60 град.С     | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 3                                    | привкус                 | не более 2                 | 0                          | баллы                |
| 4                                    | цветность               | не более 20                | менее 1                    | град.                |
| 5                                    | мутность (по формазину) | не более 2,6               | менее 1,0                  | ЕМФ                  |

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети (РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1) по исследованным микробиологическим, органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III, табл. 3.1., табл. 3.5.


Врач по общей гигиене: Суходоева М.И.

Врач по общей гигиене: Межеков С. В.



Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



подпись

*Суходоева М.И.*

Ф.И.О

Врач по общей гигиене




подпись

*Межеков С. В.*

Ф.И.О

Технический руководитель ОИ



подпись

*Межеков С. В.*

Ф.И.О

