

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М. Жукова, д. 5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0002036-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"

Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:35:00

Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 10:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.

Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Курганная

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №135-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025

Код пробы (образца): ABF0001947-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785082, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
3	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 10:20:13

Дата окончания исследования пробы: 27.01.2025 16:19:02

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0002036-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"

Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:35:00

Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 10:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.

Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Курганная

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №135-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025

Код пробы (образца): ABF0001947-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-37785082, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
3	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 10:20:13

Дата окончания исследования пробы: 27.01.2025 16:19:02

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М. Жукова, д. 5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0002035-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"

Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:30:00

Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 10:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.

Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Первомайская

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №135-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025

Код пробы (образца): ABF0001946-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-37785082, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
3	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	7±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 10:20:08

Дата окончания исследования пробы: 27.01.2025 16:18:33

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Адрес места осуществления деятельности: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
ул.Красноармейская, 13-А
телефон (факс): (39045) 9-21-89, E-mail:mailto: askizcgsm@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.

Аешина Е.И.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0000152-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:35:00Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 8:15:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: Муниципальное Казенное Учреждение "Пахтас" Кызласского сельсовета Аскизского
Района Республики Хакасия, ИНН:1905010889, 655712, Хакасия Республика, село Кызлас, улица
Первомайская 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Муниципальное Казенное Учреждение "Пахтас" Кызласского
сельсовета Аскизского Района Республики Хакасия, ИНН:1905010889, 655712, Хакасия Республика, село
Кызлас, улица Первомайская 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, 655132, Хакасия Респ, Аскизский р-н,
Кызлас с, Курганная ул

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024Акт отбора: №134-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025Код пробы (образца): ASK0000124-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785083, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., ЛаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Челтыгмашева Т.М.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	1042	14.05.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	1049	14.05.2025
3	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	1052	14.05.2025
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
5	Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 "Ламинар-С" 1,2	221.120.00.2609	поверка не требуется	---
6	Термостат воздушный ТСвЛ-80 - "Касимов"	297	1036	14.05.2025
7	Микроскоп медицинский - бинокляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ ОКБ не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ e.coli не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 8:35:00

Дата окончания исследования пробы: 26.01.2025 8:35:00

Лаборант

Бор

Боргаякова Т.Н.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-02-2014; 45;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0002035-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"

Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:30:00

Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 10:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.

Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Первомайская

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №135-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025

Код пробы (образца): ABF0001946-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785082, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
2	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
3	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025


Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	7±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 10:20:08

Дата окончания исследования пробы: 27.01.2025 16:18:33

Врио заведующего
лабораторией



Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Адрес места осуществления деятельности: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
ул.Красноармейская, 13-А
телефон (факс): (39045) 9-21-89, E-mail:mailto: askizcgsn@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.

Аешина Е.И.

«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0000152-25 от 28 января 2025 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 24.01.2025 7:35:00Дата и время доставки пробы: 24.01.2025 8:15:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: Муниципальное Казенное Учреждение "Пахтас" Кызласского сельсовета АскизскогоРайона Республики Хакасия, ИНН:1905010889, 655712, Хакасия Республика, село Кызлас, улица Первомайская 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: Муниципальное Казенное Учреждение "Пахтас" Кызласского сельсовета Аскизского Района Республики Хакасия, ИНН:1905010889, 655712, Хакасия Республика, село Кызлас, улица Первомайская 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, 655132, Хакасия Респ, Аскизский р-н, Кызлас с, Курганная ул

Программа ИЛЦ: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024Акт отбора: №134-ASK-ИЛЦ-АО от 24.01.2025Код пробы (образца): ASK0000124-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785083, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Пакачакова И.Г., ЛаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Челтыгмашева Т.М.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	1042	14.05.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	1049	14.05.2025
3	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	1052	14.05.2025
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
5	Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 "Ламинар-С" 1,2	221.120.00.2609	поверка не требуется	---
6	Термостат воздушный ТСвЛ-80 - "Касимов"	297	1036	14.05.2025
7	Микроскоп медицинский - бинокляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ ОКБ не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ e.coli не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-21 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 24.01.2025 8:35:00

Дата окончания исследования пробы: 26.01.2025 8:35:00

Лаборант

Бор

Боргаякова Т.Н.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-02-2014; 45;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,
литера А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен. 5, литера
А2, пом. 1Н.
телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.
Луковенко С. Л.
«31» января 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0002588-24 от 31 января 2024 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"Дата и время отбора пробы: 26.01.2024 8:40:00Дата и время доставки пробы: 26.01.2024 11:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН: 1905010889, РХ, Аскизский район, с.Кызлас, ул. Первомайская, 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН: 1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1Программа ИЛЦ: 36-ASK-ИЛЦ-АО от 09.01.2024Акт отбора: №181-ASK-ИЛЦ от 26.01.2024Код пробы (образца): ABF0002338-24-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-37787041, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М. Г., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/22-03-2023/233002898	21.03.2024
2	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/04-05-2023/244286528	03.05.2024
3	Фотоэлектродориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 26.01.2024 12:14:04

Дата окончания исследования пробы: 30.01.2024 11:14:59

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА