

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»
(филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210Y45

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655603, Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Металлургов, дом 25, Административно-производственное здание, этаж подвальный (комнаты 7, 8), этаж 1 (комнаты 2, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 38, 39), этаж 2 (комнаты 16, 17, 30), этаж 3 (комнаты 2, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29)
телефон (факс): факс:(390-42)6-07-10, E-mail: sayanogorsk@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ:


 Малых С.П.

«27» мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SAY0004193-25

дата выдачи протокола 27 мая 2025 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (распределительная сеть), (холодная)Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске», 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25Дата и время отбора пробы: 21.05.2025 9:00:00Дата и время доставки пробы: 21.05.2025 17:30:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Объект, где производился отбор пробы(образца): водоразборная колонка, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Кызлас, ул.ПервомайскаяПлан на отбор проб, проведения измерений, проведения исследований: 157-ASK-ИЛЦ от 10.03.2025Акт отбора: №1177-SAY-ИЛЦ-АО от 21.05.2025Код пробы (образца): SAY0003866-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)Тара, упаковка: стерильная стекло бутылка, стекло бутылка темного цвета (опечатано опломбировочной лентой)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785881, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Боргоякова Т.Н., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014, раздел 4;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Коленчукова М.А.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	320	1186	16.07.2025
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	346	1180	16.07.2025
3	Микроскоп биологический "Микмед-5"	XH 4275	поверка не требуется	---
4	Устройство мембранной фильтрации для микробиологической пробы воды УМФ-01	8	поверка не требуется	---
5	Баня водяная многоместная УТ-4308Е	210110	1188	16.07.2025
6	Спектрофотометр HELIOS OMEGA	112002	С-АШ/17-07-2024/355511788	16.07.2025
7	Термостат водяной TW-2,02	31090	1233	11.08.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
2	Интенсивность запаха при температуре 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
3	Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
4	Цветность	менее 1,0	градусов цветности	ГОСТ 31868-12, п.5
5	Мутность (по каолину)	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-16, п 6

Дата начала исследования пробы: 21.05.2025 18:15:00 Дата окончания исследования пробы: 21.05.2025 20:30:00

Заведующий лабораторией



Малых С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №26,27, этаж 3.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.1
3	Escherichia coli	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.2
4	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.10.1

Дата начала исследования пробы: 21.05.2025 18:15:00 Дата окончания исследования пробы: 24.05.2025 8:35:00

Врач бактериолог



Стрига С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №36, этаж 1.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаборатория: Ф 03-SAY-03-23-01-2023:909; Санитарно-гигиеническая лаборатория: Ф 03-SAY-02-31-01-2023: 1366;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске».

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Хакасия в городе Саяногорске»)


Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210Y45

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655603, Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Metallургов, дом 25, Административно-производственное здание, этаж подвальный (комнаты 7, 8), этаж 1 (комнаты 2, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 38, 39), этаж 2 (комнаты 16, 17, 30), этаж 3 (комнаты 2, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29)
телефон (факс): факс:(390-42)6-07-10, E-mail: E-mail: sayanogorsk@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ:

 Малых С.П.

«27» мая 2025 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ SAY0004194-25

дата выдачи протокола 27 мая 2025 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в городе Саяногорске», 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Metallургов, 25Дата и время отбора пробы: 21.05.2025 9:05:00Дата и время доставки пробы: 21.05.2025 17:30:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с.Кызлас, ул. КурганнаяПлан на отбор проб, проведения измерений, проведения исследований: 157-ASK-ИЛЦ от 10.03.2025Акт отбора: №1177-SAY-ИЛЦ-AO от 21.05.2025Код пробы (образца): SAY0003867-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)Тара, упаковка: стерильная стекло бутылка, стекло бутылка темного цвета (опечатано опломбировочной лентой)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-37785881, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Боргоякова Т.Н., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014, раздел 4;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Коленчукова М.А.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	320	1186	16.07.2025
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ-80	346	1180	16.07.2025
3	Микроскоп биологический "Микмед-5"	XH 4275	поверка не требуется	---
4	Устройство мембранной фильтрации для микробиологической пробы воды УМФ-01	8	поверка не требуется	---
5	Баня водяная многоместная УТ-4308Е	210110	1188	16.07.2025
6	Спектрофотометр HELIOS OMEGA	112002	С-АШ/17-07-2024/355511788	16.07.2025
7	Термостат водяной ТW-2,02	31090	1233	11.08.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
2	Интенсивность запаха при температуре 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
3	Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-16, п 5
4	Цветность	менее 1,0	градусов цветности	ГОСТ 31868-12, п.5
5	Мутность (по каолину)	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-16, п 6

Дата начала исследования пробы: 21.05.2025 18:15:00 Дата окончания исследования пробы: 21.05.2025 20:30:00

Заведующий лабораторией

Малых С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №26,27, этаж 3.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-21, п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.1
3	Escherichia coli	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.9.2
4	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100см³	ГОСТ 34786-21, п.10.1

Дата начала исследования пробы: 21.05.2025 18:20:00 Дата окончания исследования пробы: 24.05.2025 9:00:00

Врач бактериолог

Стрига С.П.

Помещения лабораторного центра, в которых проводились исследования:

Комната №26,27, этаж 1.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаборатория: Ф 03-SAY-03-23-01-2023:910; Санитарно-гигиеническая лаборатория: Ф 03-SAY-02-31-01-2023: 1367;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ Филиал ФБУЗ «ЦГиЗ в Республике Хакасия в городе Саяногорске».

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА